

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮。 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。 キッチンに最適な素材です。

850℃で焼き付けて密着!

油汚れ 汚れが染み込みません。 ガラス質 金属

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。

再れに強い 傷に強い 熱に強い

Image photo 間口 255cm |型プラン 天板奥行65cm 高さ 85cm



- 画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。
- 印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
- 寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ベースキャビネット : シンク位置 48cm / 76cm : シンク幅N



キャビネット構成は2タイプから選べます

- 調理スペース ゆったりタイプ  
75mm 915mm
- シンク横スペース ゆったりタイプ  
360mm 630mm


足元スライドタイプ  
ストック類や普段使わないものを分類して収納出来ます。

「ソフトクローズレール仕様」  
熱がこぼれず引き出しのレール仕様です。

Zシンク : ステンレス



大きな鍋も洗える  
奥行きワイドなサイズ。  
調理スペースもゆったり。



水栓

次世代住宅ポイント制度対象商品

エコタイプ  
お湯のムダ使いをカット



レバー中央でも水が出る

加熱機器

■IHヒーター



幅60cm CS-G318MS

2口IHヒーター+1口クイックラジエントヒーター

- 電子レンジ対応
- 切り忘れ防止タイマー
- ヒーター別調理タイマー
- 水なしグリル
- マイコン自動焼きグリル
- オートパワーオフ

■ハイパーガラストップコンロ 両面鏡グリル  
次世代住宅ポイント制度対象商品



幅60cm TN72WV60CT

- 揚げ物の温度調整
- 湯温調整
- 自動火消し機能
- 賢い火の調節
- ダブル沸騰力
- 深大焼きグリル



※画像はイメージです。仕様等異なるモデルが存在する場合がございます。詳しくは、お問い合わせください。また、ご注文の際は必ず、ご注文の品名を正確に入力してください。

食器洗い乾燥機

次世代住宅ポイント制度対象商品



約40点  
食器収納容量

手洗い EW-45R2S  
1回あたりの使用水量

約75L  
約10L

1回あたりのランニングコスト  
約55.6円 約22.4円

※ビルトイン食洗機開口  
45cm幅前出し型に  
対応  
EW-45R2S  
間口45cmタイプ

手洗いに比べて1年間に  
節水

約47,000L  
約280円  
節約

- 除菌洗浄 乾燥機能
- おサイキョーアップ機能
- お湯節約タイマー付き
- 「ワンアクションフラットドア」
- フィルターお手入れランプ付き


レンジフード

次世代住宅ポイント制度対象商品

VMAタイプ



掃除の手間からトリプルガード



- ホーロー製油受け
- ホーロー製フロントパネル
- 排水性ガラスフィルター
- ソフトタッチスイッチ
- LED照明

幅75cm  
VMA-755

ウォールキャビネット : 間口180cm : 手掛かり有

蛍光灯ボックス付吊戸棚



万が一の時にも安心な耐震ラッチ付

引出兼備品



チャイルドロック機能付  
包丁差し



インナーケース  
(上部の引き出しについています)

ホーロー  
だから叶う!

家事らく  
キッチン  
Takara standard

ピカピカ



ホーロークリーン  
キッチンパネル

板の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!



ホーロー整流板

ホーローなら頑固な汚れもサッと取れる!



システムマグネット収納

広い収納スペースを、自由な収納スペースに。 ※どこでもマグネット4inオプションです。

扉カラー メラミン化粧板

● 単色/抽象柄(鏡面)



KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM TJK10126C TJK10122C JK-800G

● 木目(マット)



TYU2250C TJK10036C TYU2603C TJK10051C TYU469C TJK2680C TYU2688C



TNX10199C TNU10200C TNU10201C JNX10191C JCU533C JCU10189C TJK664C

● 木目(鏡面)



ANU2767CM NYU563CM AYU2668CM AU-2598CM NYU2682CM NYU1942CM ANU10001CM



LNU2664CM ANU2665CM ANU2597CM

引手 レールタイプ



シルバー

台輪



ダークブラウン



ホワイト

小引出しカラー



ブラック



シルバー



扉面材

ワークトップ 人造大理石



シャインベージュ



シャイングレー



シャインホワイト

ホーローキッチンパネル Hタイプ



ウッドマイルドベージュ



ウッドマイルドホワイト



ストーンホワイト



ロックホワイト



ロックベージュ



マイルドホワイト



ライトベージュ

コンロ「ハイバーガラスコート」 ※ガスコンロ選択時にお選びください。



K:クリアバール  
ブラック



V:クリアバール  
グレー



H:クリアバール  
ホワイト



D:クリアバール  
ダークグレー



B:クリアバール  
ライトベージュ

お掃除も調理も素早くできる、家事らくキッチン!

家事らく素材 **高品位ホーロー**

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮。 汚れや湿気を ガラス層で シェットアウト。 キッチンに最適な 素材です。

850℃で 焼き付けて 密着!

油汚れ ガラス質 金属 → ガラス質 金属

汚れが 染み込みません。 汚れに強い

鉄の強さと、ガラスの美しさをあわせ持つ素材です。



●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。  
●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。  
●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ベースキャビネット：シンク位置 48cm / 76cm / シンク幅N / エンドパネル付



キャビネット構成・天板奥行は 2タイプから選べます

① 調理スペース ゆったりタイプ  
112mm 915mm


② シンク横スペース ゆったりタイプ  
397mm 630mm

※天板奥行 ①1050mm ②900mm ③800mm

シンク：ステンレス



大きな鍋も洗える 奥行きワイドなサイズ。 調理スペースもゆったり。



水栓

次世代住宅ポイント制度対象商品

エコタイプ  
お湯のムダ使いをカット

TJS-SP25ET  
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

レバー中央でも 水が出る!

加熱機器

■IHヒーター



幅60cm CS-G318MS

2口IHヒーター+1口クイックラジエントヒーター

調理の 効率的  
切り込み 防止 タイマー  
ヒーター別 調理 タイマー  
水なし グリル  
マイコン 自動焼き グリル  
オート パワー オフ

■ハイパーガラストップコンロ 両面焼グリル

次世代住宅ポイント制度対象商品



幅60cm TN72WV60CT

揚げ物 油煙抑制  
湯沸 乾燥  
自動乾燥 除菌  
裏物の 除菌  
ダブル 強化ガラス  
庫内焼き 予約グリル

余温 グリル  
コラム トラップ  
エコグリル 乾燥タイマー



※裏物の焼き時間は、商品説明書でご確認ください。また、庫内焼きは、庫内温度が下がらないように、扉を開けずに行ってください。

洗濯機乾燥機

次世代住宅ポイント制度対象商品



約40点 食器収納容量

1回あたりの使用水量

業界最小の 低騒音 設計

ダブル

EW-45R2S 間口45cmタイプ

手洗い FW-45R2S

1回あたりの使用水量

約55.6円

約22.4円

手洗いに比べて1年間に

約47,000L

節約

約2,265円

●除菌洗浄・乾燥機能  
●ドライキープ機能  
●予約タイマー付き  
●「ワンアクションフラットドア」  
●フィルターお手入れランプ付き

レンジフード

次世代住宅ポイント制度対象商品

SVNSタイプ フラット対面プラン (ワイド・スリムタイプ)用



2.5倍の吸い込み すぐさま風速が上がり、 結果として吸い込み力が強く、 従来タイプの2倍以上です。

汚れやすい吸い込み口にホーロー塗装板を採用。 裏板の右手入れはラックと拭きだけで。 塗装板はカンタンに取り外せるので、洗っていただくことも可能です。



SVNS-905

オイルガード



「オイルガードハイタイプ」

ダイニング側への油ハネや煙をシャットアウトします。

引出装置品



チャイルドロック機能付 包丁差し



インナーケース (上部の引き出しについています)

ホーローだから叶う!

家事らく キッチン Takara standard

ピカピカ



ホーロークリーン キッチンパネル

壁の油汚れや水ハネも、 サッとキレイ!



ホーロー整流板

ホーローなら頑固な汚れも サッと取れる!



システムマグネット収納

広い壁全体を、 自由に収納スペースに。 ※どこでもラックはオプションです。

扉カラー メラミン化粧板

● 単色/抽象柄(鏡面)



● 木目(マット)



● 木目(鏡面)



ワークトップ アクリル人造大理石 ※フラット対面は、アクリル人造大理石のみ対応。



ホーローキッチンパネル Hタイプ



引手 レールタイプ



シルバー

台輪



ダークブラウン



ホワイト

小引出しカラー



ブラック

シルバー

鏡面材

コンロ「ハイパーガラスコート」 ※ガスコンロ選択時にお選びください。



K:クリアパール  
ブラック

V:クリアパール  
グレー

H:クリアパール  
ホワイト

D:クリアパール  
ダークグレー

B:クリアパール  
ライトベージュ

Image photo 1616



- 画像はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については図見積書をご確認ください。
- 印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
- 寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

浴槽形状

ラウンド浴槽(ベンチ付)

マルチステップを多数使い、様々な入浴スタイルを演出します。



スクエア浴槽

広々とした浴槽に、まるでつかのりゆつくりリラックス。



ラウンド浴槽

緩やかなカーブが体にフィット。泡たじろも優しいお風呂の浴槽です。



水栓



SB18520S(シルバーホース仕様)



エコシャワー 節水仕様+手元止水



シャワーフックスライドバー (TK-115K)

浴室暖房乾燥機 : ランドリーパイプ 有り (1本)

次世代住宅ポイント制度対象商品

予備暖房や湿気・カビ対策。多彩な機能でオールシーズン快適な浴室に。



- ・100V標準タイプ
- ・浴室換気仕様
- ・暖房能力:1.2kW
- ・カラー:ホワイト
- ・V-141BZ-TKT



洗い場

お手入れカンタンなFRPフロアと手軽にお手入れできる排水口



溝幅が1.5mmと広く、スポンジ洗いだけで汚れをキレイに落とせます。



白銀色の長短のスクエアで構成されたモダンなグリッドパターン。



カンタン装着で、手も汚さずにゴミを捨てる事ができます。

白銀色と黒、日本水栓規格標準11.414。多くの要素から品質確保で採用されています。

ドア

キョウクリフトドア

ドア下部の換気口をなくすことにより、デザインがスッキリ

換気

バックメンテナンス



お手入れがラクになりました



折戸(ホワイト)

カウンター



ワイドカウンター



W:ホワイト



スリムカウンター



D:ベージュ



CG:チャコールグレー

風呂フタ

断熱風呂フタ



※断熱シートで裏面します。

保温熱

保温材入りのお湯の冷めにくい風呂フタです。

風呂フタフック

MGB707フタフック(W)



保温材



照明 : 1灯

照明W (LED)



LED (8W)

収納棚 : 3段

クリアタイプB



サイズ: W181×H46×D116mm

※ワイドミラーの場合は2段となります

選べるミラー

ワイドミラー (収納棚対応)



サイズ: 1616用 W1358×H400mm

ロングミラー



サイズ: W300×1004mm

ハンドバー

型 W600



ステンレスタイプ

※グリップ形状ではありません。

タオル掛け

クリアタイプ



清掃性

高品位ホーローだからお手入れカンタン!



【ホーローグリーン浴室パネル】

表面がガラス質なので、汚れが染み込まないから、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。キズにも強く、新品同様の美しさを保てます。



マグネットが使って便利!【どこでもロック】



高品位ホーロー

保温性

浴室全体を保温材で包みこんだあたたかい浴室!

浴室をたっぷりの保温材でつつみあたたかさを逃しません。冬場の入浴も快適です。



天井に壁にたつ頂りの保温材

保温材付浴槽

お湯が冷めにくいから、お風呂に入浴する人も物も、湯冷めの心配なく入浴できるので快適です。

耐震性

震度6強相当の振動にも負けない【フレーム構造】



6震度相当の振動にも耐える頑丈な構造。

耐震実験で実証!

タカラシステムバス

本製品は、国産メーカーが独自に開発した耐震実験装置を用いて行いました。【実験内容】システムバスユニット本体での耐震実験(耐震台に浴室を固定) (振動の強さ: 平均加速度: 0.05g、最大加速度: 0.15g) (振動の方向: 前後・左右) (振動の回数: 1分間)



頑丈なフレーム架台


頑丈なフレーム架台が浴室全体の重さをしっかり支え、震度6強相当の振動にも負けない強度。

- 画像はイメージです。カラー・開口等、仕様詳細については図見積書をご確認ください。
- 印刷色のため実際の商品とは多少異なります。
- 寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ホーロークリーン浴室パネル

1面デザイン

【カラーの入り方】



※カラーの入らない面はホワイテとなります。



BI: ブラックターク



HI: フリックベージュ



CI: フリックグレー



YB: ウッドブラウン



YD: ウッドベージュ



YW: ウッドホワイト



YK: ウォルナットブラック



YM: ウォルナットミディアム



YG: ウォルナットグレージュ



YS: ウォルナットホワイト



YU: ベージュウエーブ



DW: マーブルホワイト



VK: パールブラック



VB: パールブラウン



VD: パールベージュ



VW: パールホワイト

ホーロークリーン浴室パネル

1面デザイン

【カラーの入り方】



※カラーの入らない面はホワイテとなります。



ED: 石目ベージュ



GK: ジョストリブラック



GZ: グリーンモザイク



SD: ダークグレーストライプ



EL: モザイクローズ



WL: グラマナリフ



HB: ベージュボーター



DR: ロッシュベージュ



PR: ロッシュピンク



HR: ロッシュグリーン



DB: ダークブラウン



W: ホワイテ

浴槽カラー

ベーシックなFRP素材を美しい艶色で。鮮やかな4色が浴槽を爽やかに飾ります。



P: ピンク



D: ベージュ



H: グリーン



W: ホワイテ

エプロンカラー



ホワイテ

浴槽両色

カウンターカラー



ホワイテ

ベージュ

チャコールグレー

床カラー

FRPフロア

幅1.5mmと溝の幅が広く、スポンジでもしっかりと汚れが落とせます。2カラーからお選びいただけます。

※オプションで保温材付き仕様もご用意しております。

グレーベージュ



ホワイトグレー



ミラー：3面鏡

「LED照明」



豊富な収納力が自慢の  
[ミラー裏収納スペース付き]

収納物を落下から守るガードノレーム付き



歯ブラシ立て

キャビネット

■2段スライドタイプ



■扉(引出し付)タイプ



【ソフトクローズ仕様】  
奥の物まで出し入れラクラク、  
整理しやすいワイドなスライド収納



小物の収納に便利な2段引出し付き

台箱



通常仕様



ヘルスメーター仕様  
体重計などを収納するのにピッタリ!

※カウンター高さ80cmのみ対応

Image photo 間口 90cm - 下台高さ 75cm / 80cm



●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。 ●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

カウンター・ボウル

アクリル人造大理石製  
ハイバックカウンター



無孔質だから、  
汚れが染み込みません。

■多孔質な素材の場合  
細かい穴の汚れが  
取れない!

■無孔質な素材の場合  
汚れが染み込まない!

水栓

シングルレバー式シャワー水栓  
(クロムメッキタイプ)



LFA547T12TTKN

扉カラー メラミン化粧板

● 単色/抽象柄(鏡面)



KU-8000CM

QNU8000CM

KU-8522CM

KU-8814CM

TJK10128C

TJK10122C

JK-800C

● 抽象柄(マット)



● 木目(マット)



TYU2250C

TJK10009C

TYU2603C

TJK10051C

TYU499C

TJK2680C

TYU2688C

TKX10199C

TNU10200C

TNU10201C

JNX10191C

JCU533C

JCU10189C

TJK864C

● 木目(鏡面)



ANU2767CM

NYU363CM

AJU2566CM

AU-2538CM

NYU2682CM

NYU1942CM

ANU10001CM

LNU2664CM

ANU2685CM

A NU2597CM

カウンター



ファインベージュ

ファインホワイト

クリスタルホワイト

引手:レールタイプ



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

ウォールキャビネット：間口90cm

